




ПРАЙС ПРОДУКЦІЇ



WWW.L-FASAD.COM



ПриватБанк
Оплатуйте товар частинами
Комісія – лише 0.01% на місяць!



Дія **єВідновлення**

БІЛИЙ КОЛІР ЦЕГЛИ

Додає індивідуальності та характеру будівлі, надаючи їй вишуканості та виразності.

Біла цегла може бути доступна в різних текстурах, що дозволяє створювати цікаві та варіативні дизайнерські рішення.

Білу цеглу можна використовувати як акцент, розділовий елемент або для виділення певних деталей в архітектурі будівлі.

НОВИНКА



LF - ЦЕГЛА БІЛА

240 X 120 X 65
3,2 КГ



LF - ЦЕГЛА ТИЧОК БІЛА

240 X 120 X 65
3,2 КГ



LF - ЦЕГЛА СКОЛ БІЛА

240 X 120 X 65
3,2 КГ



LF - ЦЕГЛА СКОЛ ТИЧОК БІЛА

240 X 120 X 65
3,2 КГ





Кольоровий мікс цегли може створювати ефектне враження і привертати увагу, що робить будівлю унікальною.

Кольоровий мікс може бути у різних текстурах, надаючи багатошаровий та цікавий вигляд.

Різні кольори можуть використовуватися для створення геометричних малюнків на поверхні будівлі.

КОЛОРОМІКС

НОВІ, ЩЕ БІЛЬШ ВРАЖАЮЧІ КОЛЬОРИ

LF - ЦЕГЛА / ТИЧОК

КОЛОРОМІКС

240 X 120 X 65 3,2 КГ



LF - ЦЕГЛА СКОЛ / ТИЧОК

КОЛОРОМІКС

240 X 120 X 65 3,2 КГ



“LF” ЦЕГЛА

ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК

Цегла "LF" має на верхній поверхні два опуклих сферичних отвори, одночасно і нижня поверхня має два отвори із закругленою сферою.

Саме ця форма є характерною особливістю цегли "LF". Дана геометрія забезпечує точну фіксацію цегли при зведенні стін. Ряди стикуються за допомогою клейової суміші.

ОБЛИЦЮВАННЯ ДАНИМ ВИДОМ ЦЕГЛИ НАДАЄ БУДІВЛІ УНІКАЛЬНИЙ АРХІТЕКТУРНИЙ СТИЛЬ.



ВВАЖАЄТЬСЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИМ,
ПРАКТИЧНО ВІЧНИМ І ДУЖЕ
МІЦНИМ БУДІВЕЛЬНИМ
МАТЕРІАЛОМ.

ГАРМОНІЙНО ПОЄДНУЄТЬСЯ З
БАГАТЬМА СУЧАСНИМИ
БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАТУРАЛЬНІ
КОМПОНЕНТИ (СИРОВИНА)



320 ШТ У
ПІДДОНІ



LF - ЦЕГЛА
240 X 120 X 65
3,2 КГ



LF - ЦЕГЛА ТИЧОК
240 X 120 X 65
3,2 КГ



LF - ЦЕГЛА СКОЛ
240 X 120 X 65
3,2 КГ



LF - ЦЕГЛА СКОЛ ТИЧОК
240 X 120 X 65
3,2 КГ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ



LF - ПОЛОВИНКА
120 X 120 X 65
1,7 КГ

НАЯВНІ КОЛЬОРИ КОЛОРИ-МІКС

- | | | | |
|--|-------------|--|----------------------|
| | ЧЕРВОНА | | ГРАФІТ - ЧЕРВОНА |
| | ЖОВТА | | ГРАФІТ - СІРА |
| | КОРИЧНЕВА | | ГРАФІТ - ПОМАРАНЧЕВА |
| | ГРАФІТ | | ГРАФІТ - ЖОВТА |
| | ПОМАРАНЧЕВА | | ГРАФІТ - КОРИЧНЕВА |
| | СІРА | | |
| | БІЛА | | |

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

LF - КРИШКА ГЛАДКА / СКОЛ ТИЧОК



ЦЕГЛА ГЛАДКА



ЦЕГЛА ГЛАДКА 240 X 120 X 65 4,2 КГ

1. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБЛИЦЮВАННІ СТІН.
2. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИКЛАДЕННІ КОЛОН І ПАРКАНІВ.




ЦЕГЛА КУТОВА 250 X 120 X 65 4,0 КГ

1. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОКРУГЛЕННЯ КУТОВИХ ЧАСТИН БУДІВЛІ.
2. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ УКЛАДАННІ КОЛОН ТА ЦОКОЛЬНОЇ І СТІНОВОЇ ЧАСТИНИ БУДІВЛІ.
3. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ НАВКОЛО ВІКОННИХ І ДВЕРНИХ ОТВОРІВ.



ЦЕГЛА НАПІВКРУГЛА 250 X 120 X 65 3,8 КГ

1. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОКРУГЛЕННЯ КУТОВИХ ЧАСТИН БУДІВЛІ.
2. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ УКЛАДАННІ КОЛОН.
3. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПОДІЛУ ЦОКОЛЬНОЇ ТА СТІНОВОЇ ЧАСТИНИ БУДІВЛІ.



ЦЕГЛА БУДІВЕЛЬНА ПОВНОТІЛА

250 X 120 X 65
4,0 КГ

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ МУРУВАННЯ СТІН ТА ПЕРЕСТІНКІВ ТА ІНШИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ.





ЦЕГЛА БУДІВЕЛЬНА ПУСТОТНА

ШУКАЄТЕ ІДЕАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВАШОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ?

ПРЕДСТАВЛЯЄМО ПУСТОТНУ БУДІВЕЛЬНУ
ЦЕГЛУ - ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО
БУДІВНИЦТВА!

⚙️ ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:


ЛЕГКІСТЬ: ЗАБУДЬТЕ ПРО ВАЖКІ КОНСТРУКЦІЇ ЦЕГЛА
ПУСТОТНА - ЦЕ ІДЕАЛЬНИЙ БАЛАНС МІЦНОСТІ ТА ЛЕГКОСТІ.

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ: ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЕФЕКТИВНУ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЮ
ВАШОГО БУДИНКУ, ЗМЕНШУЮЧИ ВИТРАТИ НА ОПАЛЕННЯ.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ: МАТЕРІАЛ ВИГОТОВЛЕНИЙ З
ВИСОКОЯКІСНИХ, ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ КОМПОНЕНТІВ.

ЛЕГКІСТЬ БУДІВНИЦТВА: ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЛЕГКІСТЬ У
ВИКОРИСТАННІ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА.

НАША ЦЕГЛА ПУСТОТНА - ЦЕ **ІНВЕСТИЦІЯ В
МАЙБУТНЄ ВАШОГО БУДИНКУ!** ПРИЙМІТЬ
ВИКЛИК І ОБИРАЙТЕ НАЙКРАЩЕ ДЛЯ СВОГО
ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА.




ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО НАС ЗА
ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА
ЗАМОВЛЕННЯМ.
РАЗОМ МИ БУДУЄМО МАЙБУТНЄ З
КОМФОРТОМ!

РОЗМІР 250 X 120X 65	ВАГА	ЦІНА
ЦЕГЛА БУДІВЕЛЬНА ПУСТОТНА	3, 3 КГ	

LF -ЦЕГЛА 2 СОРТ*

240 X 120 X 65
3, 2 КГ

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ
МУРУВАННЯ СТІН ТА
ПЕРЕСТІНКІВ ТА ІНШИХ РОБІТ.



ЦЕГЛА ПУСТОТНА


ГНУЧКА СИСТЕМА ЗНИЖОК ◀

Пустотна цегла - це будівельний матеріал, який має внутрішні порожнини або "пустоти". Ця конструкція дозволяє зменшити вагу цегли і полегшити процес будівництва. Використання цього матеріалу дозволяє зменшити споживання матеріалів, знизити вагу конструкції та поліпшити теплоізоляційні властивості будівлі. Цей вид цегли широко застосовується в будівництві для створення міцних і ефективних конструкцій.



ЛЕГКІСТЬ І МІЦНІСТЬ:

ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ
МАТЕРІАЛІВ



ЗРУЧНІСТЬ В МОНТАЖІ

ПОКРАЩЕНА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

ЦЕГЛА ПУСТОТНА

РОЗМІР 250 X 120X 65	ВАГА	ЦІНА
ГЛАДКА	3, 3 КГ	

- 1.ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБЛИЦЬОВАННІ СТІН.
- 2.ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИКЛАДЕННІ КОЛОН І ПАРКАНІВ.



ЦЕГЛА ПУСТОТНА СКОЛ

РОЗМІР 250 X 100X 65	ВАГА	ЦІНА
СКОЛ	2, 9 КГ	

- 1.ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБЛИЦЬОВАННІ СТІН.
- 2.ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИКЛАДЕННІ КОЛОН І ПАРКАНІВ.



ЦЕГЛА ПУСТОТНА СКОЛ ТИЧОК

РОЗМІР 230 X 100X 65	ВАГА	ЦІНА
СКОЛ ТИЧОК	2, 7 КГ	

- 1.ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБЛИЦЬОВАННІ СТІН.
- 2.ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИКЛАДЕННІ КОЛОН І ПАРКАНІВ.



НАЯВНІ КОЛЬОРИ



- ЧЕРВОНА
- ЖОВТА
- КОРИЧНЕВА
- ГРАФІТ
- ПОМАРАНЧЕВА
- СІРА
- БІЛА

ТОВ "Л-ФАСАД"

+38 067 382-30-58
+38 066 326-91-96

www.L-fasad.com
E-mail: L-fasad@agsoft.com.ua

ЦЕГЛА КОЛОТА



ЦЕГЛА УКРАЇНСЬКА

1. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБЛИЦЬОВАННІ СТІН.
2. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИКЛАДЕННІ КОЛОН І ПАРКАНІВ.

РОЗМІР 250 X 90 X 65	ВАГА	ЦІНА
ЗВИЧАЙНИЙ	3, 2 КГ	
РОЗМІР 220 X 90 X 65		
ТИЧОК	2,8 КГ	
РОЗМІР 250 X 60 X 65 <th>ВАГА</th> <th>ЦІНА</th>	ВАГА	ЦІНА
ЗВИЧАЙНИЙ	2, 1 КГ	
РОЗМІР 220 X 60 X 65		
ТИЧОК	1, 8 КГ	



ЦЕГЛА ФІНСЬКА

1. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБЛИЦЬОВАННІ СТІН.
2. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ОБЛИЦЬОВАННІ КАМІНА, БАРНИХ СТІЙОК.
3. МАЄ ЯСКРАВО ВИРАЖЕНУ РЕЛЬЄФНУ ПОВЕРХНЮ.
4. БУДІВЛІ, ОБЛИЦЬОВАНІ ТАКОЮ ЦЕГЛОЮ, МАЮТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НЕПОВТОРНИЙ СТИЛЬ.

РОЗМІР 250 X 90 X 65	ВАГА	ЦІНА
ЗВИЧАЙНИЙ	3, 1 КГ	
РОЗМІР 220 X 90 X 65		
ТИЧОК	2,7 КГ	




ЦЕГЛА МАРМУРОВА

1. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБЛИЦЬОВАННІ СТІН.
2. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ВИКЛАДЕННІ КОЛОН І ПАРКАНІВ.
3. ДОПОВНЕНА ОЗДОБЛЕННЯМ ПО ПЕРИМЕТРУ, ЯКЕ НАДАЄ КЛАДЦІ ВИШУКАНИЙ ВИГЛЯД.

РОЗМІР 250 X 90 X 65	ВАГА	ЦІНА
ЗВИЧАЙНИЙ	3, 2 КГ	
РОЗМІР 220 X 90 X 65		
ТИЧОК	2,8 КГ	



НАЯВНІ КОЛЬОРИ



ЦЕГЛА КРИМСЬКА

1. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБЛИЦЮВАННІ СТІН ТА ВИКЛАДЕННІ ПАРКАНІВ.
2. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ ОБЛИЦЮВАННІ КАМІНА, БАРНИХ СТІЙОК.
3. ФАКТУРА “КРИМСЬКА” ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД Ф. “ЛУЧ” ШИРИНОЮ РЕЛЬЄФНОЮ ЛІНІЇ,
4. ЦІ ДВА ВИДИ МОЖНА ПОЄДНУВАТИ ПРИ ОБЛИЦЮВАННІ.



РОЗМІР 250 X 120 X 65	ВАГА	ЦІНА
ЗВИЧАЙНИЙ	4, 2 КГ	
ТИЧОК	4,1 КГ	
ДВОСТОРОННІЙ	ВАГА	ЦІНА
	3, 8 КГ	

ЦЕГЛА “ЛУЧ”

1. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБЛИЦЮВАННІ СТІН ТА ЦОКОЛЮ, ВИКЛАДЕННІ КОЛОН І ПАРКАНІВ.
2. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ОБЛИЦЮВАННЯ КАМІНА, БАРНИХ СТІЙОК.
3. ЗАВДЯКИ СВОЄМУ НЕЗВИЧАЙНОМУ РЕЛЬЄФУ НАДАЄ КЛАДЦІ БІЛЬШЕ СТИЛЮ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ.



РОЗМІР 250 X 120 X 65	ВАГА	ЦІНА
ЗВИЧАЙНИЙ	4, 1 КГ	
ТИЧОК	4,0 КГ	
ДВОСТОРОННІЙ	ВАГА	ЦІНА
	3, 9 КГ	



ЦЕГЛА “ЗІРОЧКА”



1. ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРИ ЗОВНІШНЬОМУ ОБЛИЦЮВАННІ СТІН, КОЛОН, ПАРКАНІВ.
2. ДОПОВНЕНА ОЗДОБЛЕННЯМ ПО ПЕРИМЕТРУ, ЯКЕ НАДАЄ КЛАДЦІ ВИШУКАНИЙ ВИГЛЯД.





РОЗМІР 250 X 120 X 65	ВАГА	ЦІНА
ЗВИЧАЙНИЙ	4, 0 КГ	



КРИШКИ




КРИШКА "РУСТ"
РОЗМІР 450 X 450
ВАГА 29, 8 КГ




КРИШКА "ЛУСКА"
РОЗМІР 450 X 450
ВАГА 29, 5 КГ




КРИШКА "ТРЬОХЯРУСНА"
РОЗМІР 400 X 400
ВАГА 18, 8 КГ



КРИШКА "ТРЬОХЯРУСНА"
РОЗМІР 450 X 450
ВАГА 23.2 КГ




КРИШКА "ЧОТИРЬОХЯРУСНА"
РОЗМІР 550 X 550
ВАГА 41, 2 КГ



КРИШКА "МЕДУЗА"
РОЗМІР 450 X 450
ВАГА 21.0 КГ



ПАРАПЕТИ



ПАРАПЕТ “РУСТ”
500 X 180 X 70
ВАГА 11, 3 КГ



ПАРАПЕТ “ЛУСКА”
500 X 180 X 70
ВАГА 9, 0 КГ



500 X 180 X 35
ВАГА 5, 8 КГ



ПАРАПЕТ “ГЛАДКИЙ”

1000 X 300 X 55
ВАГА 30, 9 КГ



ПЛИТКА

ЦОКОЛЬНА ТА ОБЛИЦЮВАЛЬНА ПЛИТКА – ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО ТА ЕЛЕГАНТНОГО ФАСАДУ. ВОНА НЕ ТІЛЬКИ НАДАЄ ВАШОМУ ДОМУ ВИШУКАНОГО ВИГЛЯДУ, АЛЕ Й ЗАХИЩАЄ ЙОГО ВІД ВОЛОГИ, ПЕРЕПАДІВ ТЕМПЕРАТУР І МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ.

ПЛИТКА “ЦОКОЛЬНА”



1. ДОЦІЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ФАСАДІВ, ПАРКАНІВ, КОЛОН.
2. СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, РІЗКИХ ПЕРЕПАДІВ ТЕМПЕРАТУР.
3. ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

	ВАГА	ЦІНА	КІЛ. В ПІД.
РОЗМІР 250 X 40 X 120	2, 2 КГ		500 ШТ


www.L-fasad.com

+38 066 326-91-96

+38 067 382-30-58

E-mail: L-fasad@agsoft.com.ua

ПЛИТКА “ОБЛИЦЮВАЛЬНА”



1. ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ФАСАДІВ, ТЕРАС, БАЛКОНІВ ТА ІНТЕР'ЄРІВ.
2. ВИСОКА МІЦНІСТЬ І СТІЙКІСТЬ ДО ВОЛОГИ, УЛЬТРАФІОЛЕТУ ТА МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ.
3. ДОВГОВІЧНІСТЬ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИГЛЯДУ НА РОКИ.

	ВАГА	ЦІНА	КІЛ. В ПІД.
РОЗМІР 250 X 25 X 65	0, 85 КГ		1520 ШТ